


お掃除で面倒なフィルタがないから お手入れがもっとラクに!

- 1 取りはずしがカンタンな整流板
[ファンシークリーン仕上げ]
- 2 凹凸が少ない一体クリーンパネル
[ファンシークリーン仕上げ]
- 3 ファンとケーシング内側以外の
汚れを防ぐインナーガード
[ファンシークリーン仕上げ]
- 4 親水系コート+
ベルマウス一体型オイルトレー
[親水系コート仕上げ]
- 5 ハイパークリーン+
着脱がラクなワンタッチ着脱ファン
[ハイパークリーン仕上げ]



※実際のお手入れでは必ず手袋を着用してください。

お掃除で取りはずしが必要なのは、3つのパーツだけ。着脱も簡単で手軽に行えます。

ハイパークリーン仕上げ

油を瞬間的に弾く、表面処理。ファン部分に採用することで、付着した油を遠心力で分離し、オイルトレーに滴下させます。

油を弾きます

ファンシークリーン仕上げ

油汚れを弾いて浮かせます。汚れが拭き取りやすくなり、お手入れがさらにラクに。


親水系コート仕上げ

水で油を浮かす、サッと洗える表面処理です。親水系コートと油汚れの間に水が入り込み、油を浮かせながら、頑固な汚れも、軽くお手入れするだけでOK。

油が広がって残ります

プロペラ換気扇タイプからの取り替えに便利

本体総高さ、わずか150mmの薄型設計だから
プロペラ換気扇の角穴にもダクト配管が容易に。



ノンフィルタだから、吸引力の低下なしで、しっかりと油をキャッチ

シロッコファンとオイルストッパーで油を捕集させるノンフィルタタイプ。
回転による遠心力で、油をベルマウス一体型オイルトレーに滴下させます。
お掃除が面倒なフィルタがないうえ、インナーガードも採用し、
レンジフード内部の汚れを防ぎます。




※XGRシリーズのワンタッチ着脱ファンは、ハイパークリーン仕上げです。
※XGRシリーズではベルマウス一体型オイルトレーに向かってダイレクトに滴下する構造を採用しています。

消費電力を抑えて、効率的に運転

■DCモーターとLED照明採用で電気代を削減


XGRシリーズの消費電力は、普及製品※1と比べて約50%削減します。※2,3,4



※1 普及製品: BDR-3HL(富士工業製) ※2 測定方法: 日本電機工業会・IH調理技術委員会調べによる「4名家族世帯の1週間の標準メニュー」を1品ずつガスコンロで調理した場合の削減率を計算したものです。※3 レンジフードのモーターの電力消費量は、60Hz・ダクト配管25m相当時でのものです。また、コンロ点火から消火して3分タイマー終了後までの消費電力を測定しています。※4 数値は富士工業規定の試験方法によるものであり、設置環境や使用方法により異なる場合があります。


■一定風量制御による安定稼働

DCモーターとマイコン制御によって、排気ダクトの長さや戸外の天候など、レンジフードの設置環境に左右されない、安定した吸い込み風量を実現※5。



■エコラン®の併用で、もっと効率的な稼働を実現

エコラン®運転※6(間欠的な低出力運転とファンの慣性運転の組み合わせ)により通常運転と同等の風量※7を確保しながら、消費電力を約5%カット※8。余分な電力を使わずに効率的に稼働します。



※5 製品・形状により一定風量制御を行う範囲が異なります。※6 エコランは「強」「中」運転のみ機能します。※7 風量が変わらないという意味ではありません。※8 エコランの効果は、設置状況やご使用の条件、製品等によって異なります。「強」運転時において、ダクト接続をしない状態(機外静圧0Pa)と比較した結果であり、ダクト接続により効果が下がることがあります。※消費電力量の低減効果は製品により異なります。

XGRシリーズ クリーンフード(ノンフィルタ・スリム型)

省エネ運転によって、電力量を削減。しかも、お手入れラクラク。

- DCモーター
- 一定風量制御
- エコラン
- LED照明
- ワンタッチ着脱ファン
- シロッコファン
- ノンフィルタ
- オイルトレー
- 一体クリーンパネル
- 整流板
- ソフトタッチスイッチ
- お手入れランプ
- 常時換気
- 3段階タイマー
- 切り忘れ防止タイマー
- コンロ連動
- リモコン対応(別売品)
- スライド前扉
- スライド横扉(別売品)
- 600mm縦幅対応
- 同時給排(別売品)
- 電動密閉式シャッター扉(別売品)
- 市販電動給気ダンパー連動(別売品)



写真はXGR-REC-AP603SVです。 ※上部スライド前扉は付属品です。

総高さ44.5cm~73.5cm		
幅60cm	幅75cm	幅90cm

XGR-REC-AP603SV (シルバーメタリック) 品名コード:41-3636 希望小売価格 ¥163,000 (税抜価格)	XGR-REC-AP753SV (シルバーメタリック) 品名コード:41-3644 希望小売価格 ¥173,000 (税抜価格)	XGR-REC-AP903SV (シルバーメタリック) 品名コード:41-3652 希望小売価格 ¥183,000 (税抜価格)
XGR-REC-AP603W (ホワイト) 品名コード:41-3660 希望小売価格 ¥155,000 (税抜価格)	XGR-REC-AP753W (ホワイト) 品名コード:41-3678 希望小売価格 ¥165,000 (税抜価格)	XGR-REC-AP903W (ホワイト) 品名コード:41-3687 希望小売価格 ¥175,000 (税抜価格)

●別売品・交換部品・取替周辺部材については14~17ページをご覧ください。
●同時給排の場合は17ページの同時給排ユニットをご確認ください。

AirPRO by-FUJIOH- エアプロレンジフードは富士工業(株)製です。

受注生産のものがありますので、お問い合わせください。

| New |

Lisse

リッセ

キッチンを自分らしく彩る。
シンプル&スマートなガスコンロ。



+R RECIPE プラスアールレシピ

オート調理でおいしいを簡単に。

豊富なメニューの中からレシピを選んで、下記しらをすれば、
あとはリッセにレシピを送信するだけ。
オート調理で手間なく、美味しい料理を誰でも作ることができます。

調理器具を上手に使って、
手際よくお料理できるメニューがいっぱい。

自動で調理できるから
火加減や加熱時間はおまかせ。




ココットプレート




炊飯鍋




推奨鍋




推奨フライパン



時短テクニック!

最大4種まで同時調理ができます。

すぐに料理したい時や一度にたくさんの料理を
作りたい時にはアプリの同時調理におまかせ。
時短できて失敗もなく美味しい料理ができます。



●写真はイメージです。料理は食材によって仕上がりが異なる場合があります。
●炊飯鍋、推奨フライパン、推奨鍋は付属されていません。



ココットプレートで多彩な グリル料理をラクラクおいしく。

焼き網の代わりにココットプレートでグリル料理。焼き魚はもちろん、トースト、ノンフライ調理、ピザ、揚げものあたため直しも、スイッチひとつで自動調理。充実の便利機能でグリル調理が広がります。



トーストモード(焼き加減付)
外はカリッと、中はふっくら
自動で美味しく焼き上げます。



焼き魚モード(焼き加減付)
お好みの焼き加減を設定すれば
魚を自動で美味しく焼き上げます。



あたためモード
天ぷらやフライ物など、直火でサクッと
自動であたため直しができます。



タイマー機能
設定した時間で自動消火。オーブン
トースターの代わりとしても大活躍。

ココットプレート オートメニュー | トースト | 焼き魚 | あたため |

●詳しくは21~22ページをご覧ください。



Wワイド火力バーナー

強火(3,610kcal/h)の炒め物から、
トロ火(320kcal/h)の煮込み料理まで、
左右どちらのバーナーでも使用可能。



炊飯機能

小バーナーでご飯が
自動で炊けます。



ノンフライ調理

からあげなどの揚げ物も
手軽に調理。



オートグリル機能& 連続オートグリル

グリルのオートメニューを
2回連続で使用可能。

焼き網 オートグリル | 姿焼 | 切身 | 干物 |



遠赤外線 セラミックバーナー

遠赤外線と近赤外線の効果で、
こんがり美味しく
焼き上げます。



調理温度の目安
| ハンバーグ:140℃ | からあげ:160℃ | お好み焼き:180℃ | ポークソテー:200℃ |

温度調節機能

食材に応じてお好みの温度に設定すれば、
130℃~220℃の幅広い温度で火加減を自動調節。

安全性から清掃性まで、暮らしに寄り添うスマート設計。



[New] 音声ガイダンス機能

アプリオート調理や温度調節機能、安全の確認などを音声でサポート。



揺れピタ

震度約4以上の揺れを
感知すると自動消火します。



ちり受け

排気カバーの下に設置し、
細かなゴミをキャッチ。

●オープン接続の場合、設置できません。

リンナイだけの CLEAN TEC



EASY CLEAN イージークリーン

リンナイは頑固な焦げつきの原因となる表面温度に着目。
イージークリーンでバーナーまわりの温度上昇を抑えて焦げつきを防ぎます。

イージークリーン非搭載




焦げつき汚れが **取れにくい**

イージークリーン搭載




焦げつきにくいから **サッと拭くだけ**

サーモグラフィによる比較実験(トッププレートの熱伝導)



イージークリーン非搭載



イージークリーン搭載


●直径28cmのフライパンで強火力で約10分間調理(リンナイ(株)調べ)



SMOKE OFF スモークオフ

グリルから出る煙やニオイを専用バーナーで焼き切ります。
スモークオフ搭載機種は煙の量が少ないことがわかります。

スモークオフ非搭載



煙 **81%カット** ※1
ニオイ **99%以上カット** ※2

専用バーナー

排気口から出る煙量比較実験(魚を焼く時に発生する煙量)



スモークオフ非搭載



スモークオフ搭載

※1 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較/さんま4尾を13分間両面強火で焼いた時に排出される煙を測定。(リンナイ(株)調べ)

※2 当社従来機種(スモークオフ非搭載)との比較/あじの開き2枚を7分間両面強火で焼いた時に排出される臭気を定量測定。(リンナイ(株)、大同大学共同研究結果) ●嗅覚には個人差があります。●多少の煙やニオイは発生します。



COCOTTE ココット

リンナイのココットシリーズなら、直火なのに油の汚れ99.9%※3カット。
後片づけの面倒がなく、ニオイも広がりにくいから、気軽にグリルのお料理を楽しめます。



焼き網を使用した場合

ココットプレートを使用した場合

※3 試験方法:「焼き網」「ココットプレート」にてさんま2尾を調理し、調理後グリル扉を閉めたまま30秒間放置。グリル庫内各お手入れ部品(焼き網・ココットプレートは除く)への飛び散り量を5回測定し平均値を算出。焼き網はオートグリル(姿焼 標準モード)ココットプレートは(ココットプレート 焼き魚 強めモード)で調理。(リンナイ(株)調べ)


キッチンをもっと美しくするシンプルで落ち着いた佇まい。



| New Color | フレームレスのガラストッププレートカラー

熱や衝撃に強い結晶化ガラスで、お手入れはサッと拭くだけ。

キッチンやインテリアのイメージに合わせやすく、落ち着いた雰囲気を演出するカラーをラインアップ。




安定感のあるごとく

鍋を安定して置くことができる形状で、使いやすさに配慮しています。



キャップレスバーナー

汚れがたまりやすいバーナーヘッド上部の隙間をなくしたお手入れがラクな設計です。



レンジフードエコ連動機能^{※1}

コンロの火加減で風量を自動で切り換え、消費電力を約29%^{※2}カットします。

見た目はもちろん、使いやすさも洗練されたデザイン。



美しいフェイスデザイン

キッチンと一体感のあるすっきりとしたデザイン。毎日のお手入れも簡単です。



| New Design | カンガルー収納タイプの操作部

直感的な操作性にこだわったデザイン。軽くワンプッシュすれば操作部が開き、調理中でも見やすい角度に。使わない時はすっきり収納できます。

| New Design | グリルハンドル

使いやすさを向上させた、シンプルでスタイリッシュなグリルハンドル。グリルの開閉もスムーズで、快適なキッチンワークを演出します。



| New Design | 高級感のある点火スイッチ

まわすだけで火力調節が可能な操作しやすい設計。つまみ周囲のシルバーリングが上質な印象を醸し出します。

| New Design | LED火力表示

オレンジLEDのインジケーターで炎の大きさを表示。シンプルな5段階の発光部は一目で火力の確認がしやすいデザインです。